

Produktdatenblatt

98 24 01 SLS

Schraubendreher (Slim) PlusMinus

IEC 60900 DIN EN 60900



- Antriebsspitze für PlusMinus-Profilschrauben
- Einsatz bei Elektroinstallations-Komponenten wie z. B. Sicherungsautomaten
- reduzierter Klingenisolationsdurchmesser für tiefliegende Feder- und Schraubelemente
- ergonomisch optimierter 2-Komponenten-Griff für ermüdungsarme und handschonende Kraftübertragung
- rollhemmende Griffform
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl

Allgemein	
Artikelnummer	98 24 01 SLS
EAN	4003773081036
Spitze	brüniert
Griffe	isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft
Gewicht	61 g
Abmessung	187 x 28 x 30 mm

Technische Attribute	
Größe	PH/S 1
Klingenlänge	80 mm
Grifflänge	107 mm
unisolierte Klingenlänge	15 mm
VDE-geprüft	Ja

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040401
ETIM 5.0	EC000144
ETIM 6.0	EC000144
proficl@ss 6.0	AAA818c006

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten