

## **Produktdatenblatt**

## 83 20 010

## Rohrzange 45°

**DIN 5234** 



- schwedische Form
- 45° abgewinkeltes Maul
- gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Doppel-T-Profilgriff
- unverlierbare Stellmutter
- rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- geschmiedet
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein	
Artikelnummer	83 20 010
EAN	4003773014218
Zange	rot pulverbeschichtet
Gewicht	817 g
Abmessung	320 x 49 x 25 mm

Technische Attribute	
Spannweite	42 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1 5/8
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1 21/32 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	42 mm
Innendurchmesser Zoll	1 Zoll

Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000842
ETIM 6.0	EC000842
proficl@ss 6.0	AAC492c005

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten